

# User Console

Все URL указываются в нижнем регистре.

Формат json не допускает наличия комментариев в файле, поэтому необходимо удалить строки, начинающиеся с символов `//`

После внесения изменений в файл конфигурации необходимо перезагрузить пул приложений User Console в IIS Manager.

пример URL: `https://pam.domain.local/pam/core`  
*pam.domain.local* - полное DNS имя сервера управления

Перейдите в каталог `C:\inetpub\wwwroot\pam\uc\assets\config` и отредактируйте файл `config.prod.json`:

## Секция env

- **lang** - язык локализации компонента (ru - русский, en - английский)
- **url** - URL адрес Indeed PAM User Console
- **productName** - название продукта, отображается в заголовке страницы консоли
- **faviconUrl** - адрес иконки для страницы консоли
- **logoUrl** - адрес логотипа страницы консоли

```
"env": {  
  "name": "PROD",  
  "lang": "ru",  
  "url": "https://pam.domain.local/pam/uc",  
  "productName": "PAM",  
  "faviconUrl": "",  
  "logoUrl": ""  
},
```

## Секция core

- **url** - URL адрес Indeed PAM Core

```
"core": {  
  "url": "https://pam.domain.local/pam/core"  
},
```

## Секция idp

- **url** - URL адрес Indeed PAM IdP
- **requireHttps** - требовать защищённое подключение

```
"idp": {  
  "url": "https://pam.domain.local/pam/idp",  
  "requireHttps": true  
}
```

## Секция security

- **allowRevealCredentials** - опция управления отображением пароля учетной записи в консоли пользователя. При значении **false** пользователям принудительно отключается функция отображения пароля для учётных записей.
- **allowRevealAccountName** - опция управления отображением учетной записи в консоли пользователя. При значении **false** в консоли пользователя имена учетных записей не будут отображаться в строках с ресурсами.

```
"security": {  
  "allowRevealCredentials": true,  
  "allowRevealAccountName": true  
}
```

## Секция rdp

- **useMultimon** - поддержка нескольких мониторов в RDP сессии
- **useremoteapp** - режим запуска опубликованного приложения

```
"rdp": {  
  "useMultimon": true,  
  "useRemoteApp": true  
}
```

## Секция polling

- **intervalSeconds** - выбор интервала опроса PAM Core для получения количества активных сессий и запросов сессий

```
"polling": {  
  "intervalSeconds": 5  
},
```

## Секция view

- **groupByResourcesGroup** - опция для группировки доступных ресурсов

```
"view": {  
  "groupByResourcesGroup": false  
}
```