Функции ресурса

Редактирование ресурса

Функция позволяет изменить **Имя ресурса**, **Описание**, **Политику**, **Пользовательское** или **Сервисное подключение**.

- Нажмите ✎ в профиле ресурса справа от нужного параметра.

Добавление пользовательского подключения

Функция позволяет добавить одно или несколько пользовательских подключений, доступных для данного ресурса.

- Нажмите **Добавить** на вкладке Пользовательские подключения
- Выберите тип подключения: RDP, SSH, Telnet, либо другое пользовательское подключение и укажите адрес, порт подключения и другие параметры пользовательских подключений

Добавление учётной записи

Функция позволяет добавлять в Indeed PAM локальные учётные записи ресурса, которые могут использоваться для предоставления доступа на ресурс.

- Нажмите **Добавить учётную запись** в профиле ресурса.
- Введите **Имя учётной записи** и **Описание**.

Пароль и SSH-ключ

Если для ресурса сервисное подключение с типом SSH, то при добавлении учётной записи появится возможность генерации или ручного добавления не только пароля, но и SSH-ключа. Также, для таких учётных записей есть возможность не устанавливать пароль, мастер настройки отобразит дополнительный пункт при настройке пароля - **Не задавать**. Ниже будет рассмотрен пример добавления учётной записи ОС *nix. При добавлении учётных записей ОС Windows и СУБД будет отсутствовать пункт **Не задавать** при настройке пароля, и будет отсутствовать страница для генерации или ручной установки SSH-ключа.

Настройка пароля

- Выберите пункт **Не задавать**, **Сгенерировать случайный пароль** или **Задать пароль вручную**.
- Введите пароль или продолжите выбрав пункт **Не задавать** или **Сгенерировать случайный пароль**.



Настройка SSH-ключа

- Выберите пункт **Не задавать**, **Сгенерировать новый SSH-ключ** или **Задать SSH-ключ вручную**.
- Выберите файл SSH-ключа и введите его пароль или продолжите выбрав пункт **Не задавать** или **Сгенерировать новый SSH-ключ**.
- Завершите добавление учётной записи.



Проверка соединения с ресурсом

Функция позволяет проверить сетевую доступность ресурса, корректность адреса, имени и пароля сервисной учётной записи.

- Нажмите **Проверить соединение** в профиле ресурса.

Синхронизация

Функция позволяет получить корректное имя ресурса, версию ОС или СУБД, локальные учётные записи ресурса и группы безопасности, в которых они состоят. **Синхронизация** доступна только для ресурсов с настроенным сервисным подключением, иначе функция **Синхронизация** будет отсутствовать в профиле ресурса.

- Нажмите **Синхронизировать** в профиле ресурса.

Учётные записи, которые были добавлены в Indeed PAM при помощи функции **Синхронизировать** будут отмечены символом , для продолжения работы с ними потребуется предоставить системе их пароль, или сбросить его на случайное значение. Подробное описание процесса подтверждения учётных записей описано в статье.

Блокировка

Функция позволяет приостановить действие всех разрешений, в которых используется ресурс.

- Нажмите **Заблокировать** в профиле ресурса.

Ресурс будет отмечен символом . Все разрешения, в которых ресурс является участником, будут отмечены символом .

Удаление/восстановление ресурса

Удаление ресурса

- Нажмите **Удалить** в профиле ресурса.

Перед удалением ресурса необходимо удалить все учётные записи, которые были добавлены из удаляемого ресурса.

Восстановление ресурса

- Нажмите **Расширенный поиск** в разделе **Ресурсы**.
- Введите **Имя ресурса** или **Адрес (DNS адрес/IP адрес)** полностью или частично.
- Выберите для поля **Состояние** значение **Удален** и нажмите **Найти**.
- Откройте профиль ресурса и нажмите **Восстановить**.
- Введите причину восстановления и нажмите **Восстановить**.