

Запросы сессий

Раздел предназначен для работы с запросами на открытие сессий к соответствующим ресурсам. Данный механизм позволяет настроить дополнительное подтверждение вторым лицом (Администратором РАМ) для подключения к конечному ресурсу.

Для работы необходима **привилегия Подтверждение сессий (SessionRequest.Confirm)**.

Время ожидания запроса настраивается в **Политике сессии**.

В запросах сессий всегда отображаются исторические значения Пользователя, Ресурса и Учётной записи на момент создания запроса. Исторические имена в Запросах и Сессиях могут отличаться, т.к. при открытии сессии сохраняется актуальное значение Пользователя, Ресурса, Учётной записи.

Поиск запросов

Поиск **Запросов** по Пользователю находит Запросы пользователей, запрашивающих **Сессии**.

По Администратору, который подтверждает **Запросы**, поиска нет.

Быстрый поиск

Введите в строку поиска **Пользователя, Учётную запись** или **Ресурс** полностью или частично.

Расширенный поиск

Нажмите **Расширенный поиск** и введите один или несколько критериев – **Номер запроса, промежуток времени создания, Учётную запись, Ресурс, Группу ресурсов, Пользователя**. Выберите состояние запроса:

- Ожидает решения
- Подтвержден
- Отклонен
- Истек
- Отменен пользователем
- Использован
- Не использован

Выберите тип запроса:

- Сессия
- Учетные данные

Функции Запросов

Подтверждение запроса

Функция позволяет Администратору РАМ подтвердить запрос Пользователя на подключение к конечному ресурсу.

- Нажмите **Подтвердить** в профиле запроса, либо, выделив флажком ожидающие решения запросы.

Отклонение запроса

Функция позволяет Администратору РАМ отклонить запрос Пользователя.

- Нажмите **Отклонить** в профиле запроса, либо, выделив флажком ожидающие решения запросы.

Профиль запроса

Запрос сессии #19

INDEED-ID\Victor.Osipov

Подтвердить Отклонить

Пользователь	Victor.Osipov@indeed-id.local
Учетная запись	res2\webmaster
Ресурс	res2 (webserv.indeed-id.local)
Тип подключения	SSH
Причина	рутинные операции
Состояние	Ожидает решения
Время создания	26.08.2021 17:28:23

Профиль запроса отображает следующие данные:

- **Пользователь** - пользователь каталога Active Directory, создавший запрос на открытие сессии.
- **Учетная запись** - учётная запись, которая используется для открытия RDP, SSH или web-сессии на ресурсах указанных в разрешении.
- **Ресурс** - ресурсы, на которых может быть открыта RDP, SSH или web-сессия от имени учётной записи указанной в разрешении.
- **Тип подключения** - тип удаленного подключения (RDP, SSH, пользовательские типы).
- **Причина** - произвольный текст, введенный пользователем при создании запроса.
- **Состояние** - текущее состояние запроса (Ожидает решения, Подтвержден, Отклонен, Истек, Отменен пользователем, Использован, Не использован).
- **Время создания** - дата и время создания запроса пользователем.