

Ресурсы

Раздел предназначен для работы с серверами, рабочими станциями, сетевым оборудованием и клиентскими приложениями.

Поиск ресурсов

Поиск осуществляется в разделе **Ресурсы**.

Быстрый поиск

Введите в строку поиска **Имя ресурса** или **Адрес (DNS имя/IP адрес)** полностью или частично.

Расширенный поиск

Нажмите **Расширенный поиск** и введите один или несколько критериев, **Имя ресурса, DNS имя**, **IP адрес** полностью или частично.

Выберите состояние ресурса:

- Доступен
- Заблокирован
- Удалён

Выберите сервисное подключение:

- Не задано
- Windows
- SSH
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle Database
- Cisco IOS
- Inspur BMC

Профиль ресурса

FREEBSD (webserv.indeed-id.local) INDEED-ID\Victor.Osipov ▾

🔑 Добавить разрешение
➕ Добавить учетную запись
🔗 Проверить соединение
🔄 Синхронизировать
🔒 Заблокировать
🗑 Удалить

Имя ресурса	FREEBSD ✎
Описание	Web server ✎
DNS имя	webserv.indeed-id.local ✎
IP адрес	192.168.10.133 ✎
Операционная система	FreeBSD 11.4-RELEASE-p3 i386
Политика	Политика учетных записей ✎ 🗑
Дата синхронизации	16.07.2021 17:39:21
Дата синхронизации учетных записей	16.07.2021 17:39:41
Сервисное подключение	SSH ✎
Шаблон	FreeBSD en
Сервисная учетная запись	FREEBSD\ipamservice

Пользовательские подключения
Разрешения
Локальные учетные записи
Группы ресурсов
Сессии
События

[+ Добавить](#)

SSH

[✎ Редактировать](#)

Профиль отображает данные указанные при добавлении:

- **Имя ресурса** - имя компьютера (актуализируется после выполнения синхронизации).
- **Описание** - произвольный текст.
- **Операционная система** - название и версия операционной системы (заполняется после выполнения синхронизации).
- **Политика** - набор правил действующий на локальные учётные записи доступа, добавленные в Indeed PAM.
- **Дата синхронизации** - дата и время последней синхронизации данных о ресурсе.
- **Дата синхронизации учетных** - дата и время последней синхронизации учётных записей ресурса.
- **Сервисное подключение** - тип подключения к ресурсу, которое будет использоваться локальной или доменной сервисной учётной записью.
- **Шаблон** - имя шаблона, используемого для выполнения сервисных операций (для SSH коннектора)
- **Сервисная учетная запись** - имя учетной записи, используемой для сервисного подключения

Пользовательские подключения

Здесь отображаются и настраиваются подключения для открытия привилегированных сессий.

Для каждого ресурса можно **создавать** несколько пользовательских подключений, если на одном сервере установлены несколько приложений, к которым необходим привилегированный доступ.

Разрешения

Все разрешения, в которых используется ресурс отображаются на вкладке **Разрешения**.

Для каждого разрешения отображаются следующие данные:

- - номер разрешения.
- **Пользователи** - пользователи каталога Active Directory, для которых выданы разрешения.
- **Ресурсы** - ресурсы, на которых может быть открыта RDP, SSH или web-сессия от имени учётной записи, указанной в разрешении.
- Значки статуса разрешения - подсказка о статусе отобразится при наведении курсора мыши.

Локальные учётные записи

Все добавленные локальные учётные записи доступа отображаются на вкладке **Локальные учётные записи**.

Группы ресурсов

Группы ресурсов, в которых состоит данный ресурс, отображаются на вкладке **Группы ресурсов**.

Сессии

Все активные и завершённые сессии на ресурсе отображаются на вкладке **Сессии**.

Для каждой сессии отображаются следующие данные:

- **Пользователь** - пользователь каталога Active Directory, который инициировал сессию.
- **Учётная запись** - учётная запись, которая используется для открытия RDP, SSH или web-сессии.
- **Ресурс** - ресурс, на котором была открыта RDP, SSH или web-сессия от имени учётной записи.
- **Адрес подключения** - фактический адрес подключения к конечному ресурсу
- **Длительность** - длительность сессии.
- **Подключение** - тип подключения.
- **Подключение к PAM** - дата и время открытия сессии
- **Завершение** - дата и время закрытия сессии.
- **Состояние** - отображает текущее состояние сессии (Активная или завершённая).

Чтобы вывести все сессии для данного ресурса, нажмите кнопку **Показать все**.

События

Все события на ресурсе отображаются на вкладке **События**, здесь отображаются последние 5 событий.

Для каждого события отображаются следующие данные:

- **Время создания** - дата и время создания события.
- **Код** - код события.
- **Событие** - описание события.
- **Компонент** - компонент Indeed PAM, который сгенерировал событие.
- **Инициатор** - учётная запись, которая инициировала генерацию события.

Для просмотра подробной информации о событии необходимо раскрыть его. Чтобы вывести все события для данного ресурса, нажмите кнопку **Показать все**.