

Пользователи

Раздел предназначен для работы с каталогом пользователей Active Directory.

Поиск

Поиск осуществляется в разделе **Пользователи**.

Быстрый поиск

Введите в строку поиска **Имя, Фамилию, Номер телефона** или **Email** полностью или частично.

Расширенный поиск


Нажмите **Расширенный поиск** и введите один или несколько критериев, **Имя, Фамилию, Номер телефона** или **Email** полностью или частично.

Профиль пользователя

victor@indeed.local

ИНДЕД

Добавить разрешение



Логин

indeed\vector

Путь

indeed.local/PAM Users/Victor Osipov

Email

victor@company.demo

Телефон

88007006050

Политика

Default policy 2

Разрешения

Сессии

Аутентификаторы

События

№	Пользователи	Подразделение	Ресурсы
5	victor@indeed.local	Root OU	REDOS (SSH) REDOS\admlocal

Профиль отображает данные пользователя Active Directory:

- **Логин** - имя для входа.
- **Путь** - LDAP.
- **Email** - адрес электронной почты.
- **Телефон** - контактный телефон.
- **Политика** - политика сессий, привязанная к пользователю.
- **Фото** - фотография из Active Directory (атрибут thumbnailPhoto).

Разрешения

Все разрешения пользователя доступны на вкладке **Разрешения**.

Для каждого разрешения отображаются следующие данные:

- - порядковый номер разрешения.
- **Пользователи** - пользователь каталога Active Directory, для которого выдано разрешение.
- **Ресурсы** - ресурсы, на которых может быть открыта RDP, SSH или web-сессия от имени учётной записи, указанной в разрешении. Рядом с именем ресурса указана привилегированная учетная запись, которая используется для доступа к ресурсу.
- Значки статуса разрешения - подсказка о статусе отобразится при наведении курсора мыши.

Сессии

Все активные и завершённые сессии пользователя доступны на вкладке **Сессии**.

Для каждой сессии отображаются следующие данные:

- **Пользователь** - пользователь каталога Active Directory, который инициировал сессию.
- **Учётная запись** - учётная запись, которая используется для открытия RDP, SSH или web-сессии.
- **Ресурс** - ресурс, на котором была открыта RDP, SSH или web-сессия от имени учётной записи.
- **Адрес подключения** - фактический адрес, используемый при открытии сессии.
- **Длительность** - длительность сессии.
- **Подключение** - тип удаленного подключения (RDP, SSH, пользовательские типы)
- **Подключение к РАМ** - дата и время открытия сессии.
- **Завершение** - дата и время закрытия сессии.
- **Состояние** - отображает текущее состояние сессии (активная, завершённая или прерванная).

Для просмотра подробной информации о сессии необходимо нажать на нее. Чтобы вывести все сессии для данного пользователя, нажмите кнопку **Показать все**.

Аутентификаторы

Все зарегистрированные аутентификаторы пользователя, а также настройка требования доступны на вкладке **Аутентификаторы**.

События

События пользователя доступны на вкладке **События**, здесь отображаются последние 5 событий.

Для каждого события отображаются следующие данные:

- **Время создания** - дата и время создания события.
- **Код** - код события.
- **Событие** - описание события.
- **Компонент** - компонент Indeed PAM, который сгенерировал событие.
- **Инициатор** - учётная запись, которая инициировала генерацию события.

Для просмотра подробной информации о событии необходимо нажать на него. Чтобы вывести все события для данного пользователя, нажмите кнопку **Показать все**.

Сброс аутентификатора пользователя

- Откройте профиль пользователя и перейдите на вкладку **Аутентификаторы**.
- Нажмите ✕ справа от нужного аутентификатора.

Отключение аутентификатора пользователя

- Откройте профиль пользователя и перейдите на вкладку **Аутентификаторы**.
- Нажмите 🖋️ справа от **Требовать второй фактор** и выберите одно из опций.
 - **По умолчанию** - по умолчанию требуется ввод пользователей второго фактора для аутентификации в системе
 - **Включено** - у пользователя не будет запрашиваться второй фактор для аутентификации в системе
 - **Отключено** - у пользователя не будет запрашиваться второй фактор для аутентификации в системе