

Все сессии

Раздел предназначен для поиска и просмотра активных, завершённых и прерванных сессий.

Поиск сессий

Поиск осуществляется в разделе **Все сессии**.

Быстрый поиск

Введите в строку поиска **Имя пользователя, Имя учётной записи, Имя ресурса, Тип подключения, IP адрес пользователя**, полностью или частично.

Расширенный поиск

Нажмите **Расширенный поиск** и выберите один или несколько критериев:

- Дата и время **От**
- Дата и время **До**
- Учётная запись
- Ресурс
- Группа ресурсов
- Пользователь
- IP пользователя
- Текстовый лог
- Подразделение

Выберите состояние сессии:

- Активная
- Прерванная
- Завершенная

Выберите тип подключения:

- RDP
- SSH
- Telnet
- Клиентский

Выгрузка журнала сессий в файл

Выгрузка событий возможна в файлы двух типов: CSV и XSLX. Для выгрузки журнала нажмите на соответствующую кнопку.

Отчет формируется в виде таблицы со столбцами: "Пользователь", "Учётная запись", "Подразделение", "Ресурс", "Продолжительность", "Тип подключения", "Начало", "Окончание", "Состояние".


В выгрузку попадают только последние 10000 записей.


Профиль сессии


Сессия


INDEED\adm

Пользователь	adm@indeed.local	Разрешение #4	
Учетная запись	REDOS\admlocal	Описание	
Подразделение	Root OU	Создано	09.11.2022 12:21:00
Ресурс	REDOS (192.168.10.130)	Создал	INDEED\adm
Адрес подключения	192.168.10.130		
Причина	Server update		
Длительность	00:12:46		
Тип подключения	SSH		
IP пользователя	192.168.10.13		
Подключение к РАМ	09.11.2022 13:01:16		
Открытие на ресурсе	09.11.2022 13:01:16		
Завершение	09.11.2022 13:14:02		
Состояние	Завершенная		

 Видео

 Текстовый лог

 Снимки экрана

 Переданные на сервер файлы

Для каждой сессии отображаются следующие данные:

- **Пользователь** - пользователь каталога Active Directory, который инициировал сессию.
- **Учётная запись** - учётная запись, которая используется для открытия RDP, SSH или web-сессии.
- **Подразделение** - имя подразделения, в котором состоит ресурс.
- **Ресурс** - ресурс, на котором была открыта RDP, SSH или web-сессия от имени учётной записи.
- **Адрес подключения** - IP адрес ресурса
- **Причина** - причина подключения к ресурсу.
- **Длительность** - длительность сессии в часах, минутах и секундах.
- **Тип подключения** - тип пользовательского подключения к ресурсу
- **IP пользователя** - IP адрес, с которого пользователь подключался к PAM Gateway/SSH проху.
- **Подключение к PAM** - дата и время подключения пользователя к PAM.
- **Открытие на ресурсе** - дата и время открытия сессии на ресурсе.
- **Завершение** - дата и время закрытия сессии.
- **Состояние** - текущее состояние сессии.
- **Описание** - описание разрешения, указанное на этапе создания.
- **Создано** - дата и время создания разрешения.
- **Создал** - учётная запись администратора Indeed PAM.