Microsoft SQL

Хранилище данных Indeed Certificate Manager представляет собой базу данных. База данных создается вручную, а для ее наполнения используются скрипт **Storage.sql**, входящий в состав дистрибутива Indeed CM (скрипт располагаются в каталоге \IndeedCM. Server\Misc).

1. Создайте базу данных в среде SQL Management Studio с произвольным именем:
   - В окне **Обозреватель объектов** (Object Explorer) нажмите правой кнопкой мыши по вкладке **Базы данных** (Databases).
   - Выберите **Создать базу данных...** (New Database...).
   - Укажите **Имя базы данных:** (Database name:) например, **IndeedCM** и нажмите **OK**.



2. Используйте локальную учетную запись SQL или учетную запись Active Directory (например, **servicecm**) и наделите её необходимыми правами для работы с созданной базой данных. Данная учетная запись будет использоваться для выполнения операций чтения и записи в базу данных. Настройка подключения к базе с использованием указанной учетной записи производится в Мастере настройки Indeed CM.

- Определите **Имя для входа** (Logins) для созданной базы (например, **servicecm**).
- Нажмите **Безопасность** (Security) **> Имя для входа** (Logins), из списка выберите учетную запись.
- Перейдите на вкладку **Сопоставление пользователей** (User Mapping).
- Выдайте права на работу с базой для выбранного имени входа, укажите разрешения: **db_owner** и **public** и нажмите **ОК**.



3. Выберите в **Обозревателе объектов** (Object Explorer) созданную базу данных (**IndeedCM**) и выполните скрипт **Storage.sql**:

- Выберите меню **Файл** (File) **> Открыть** (Open) **> Файл**. . . (File. . .), укажите путь к файлу **Storage.sql** (располагается в каталоге ..\IndeedCM.Server\Misc) и нажмите **Открыть** (Open).
- До запуска скрипта раскомментируйте: **--USE [<database name>]--GO** и укажите название базы данных, для которой применяется скрипт (**IndeedCM**): **--USE [Indeed CM]--GO**. Или выберите необходимую базу данных в выпадающем меню.
- Нажмите **Выполнить** (Execute).